

Na temelju članka 118. st. 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("NN" 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13) i članka 80. Statuta Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna – Pula (u daljnjem tekstu: Škola) a u svezi s člankom 19. st. 2. i člankom 21. st. 1. Zakona o zaštiti od požara ("NN" 92/10) i Pravilnikom o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara ("NN" 116/11), Školski odbor na sjednici održanoj dana 12. veljače 2014. god. donosi

## **PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA**

### **I. TEMELJNE ODREDBE**

#### **Članak 1.**

Pravilnikom o zaštiti od požara (u daljem tekstu: Pravilnik), uređuje se:

- mjere zaštite od požara kojima se otklanja ili smanjuje opasnost od nastajanja požara,
- ustrojstvo i način obavljanja unutarnje kontrole glede provedbe mjera zaštite od požara te ovlaštenja i dužnosti radnika koji obavlja tu kontrolu,
- način upoznavanja radnika prilikom stupanja na rad ili rasporeda s jednog radnog mjesta na drugo o opasnostima od požara na tom radnom mjestu, kao i način obuke radnika glede mjera zaštite od požara te vođenje evidencije o tome,
- obveze Školskog odbora, ravnatelja i drugih radnika za provedbu mjera zaštite od požara te odgovornosti zbog nepridržavanja propisanih ili naređenih mjera zaštite od požara,
- dužnosti radnika u slučaju nastanka požara.

#### **Članak 2.**

Zaštita od požara organizira se i provodi u svim prostorima i okolišu Škole sukladno odredbama Zakona o zaštiti od požara (u daljem tekstu: Zakon), drugim propisima donijetim na temelju zakona i odredbama ovog Pravilnika, drugim posebnim uputama, upozorenjima i/ili zabranama.

#### **Članak 3.**

Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se na osobe koje su u radnom odnosu u ovoj Školi (u daljnjem tekstu: radnici), osobe koje su na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja

radnog odnosa (volonteri), učenike i studente koji su na praktičnoj obuci, roditelje i druge osobe za vrijeme nazočnosti u školi.

## II. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

### Članak 4.

U cilju otklanjanja uzroka nastajanja požara ili smanjenja opasnosti od nastajanja i širenja požara, spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom u prostoru i okolišu Škole potrebno je primjenjivati slijedeće mjere zaštite od požara:

- pri projektiranju i izvođenju radova na adaptaciji i/ili rekonstrukciji postojećih prostora građevine ili ugradnji uređaja i opreme, te održavanju građevina i opreme primjenjuju se propisani tehnički normativi i standardi zaštite od požara,
- postrojenja, uređaji i razne instalacije u građevinama i prostorima Škole (električne, plinske, kanalizacijske i druge) moraju biti izvedene i održavane prema tehničkim normativima, normama i uputama proizvođača, o čemu Škola mora posjedovati dokumentaciju,
- redovito se obavlja kontrola instalacija i uređaja,
- zabranjeno je korištenje improviziranih električnih osigurača i instalacija mogućih uzročnika požara,
- u svim prostorijama Škole zabranjuje se korištenje uređaja i aparata koji mogu prouzročiti nastajanje i širenje požara,
- na tavanima i u potkrovljima zabranjuje se držanje materijala, opreme i uređaja koji mogu prouzročiti nastajanje požara ili eksplozije,
- odmah prestati s uporabom građevine, postrojenja, uređaja, instalacija i dr. ako se njihovim preuređenjem ne može otkloniti nedostatak koji može prouzročiti požar,
- građevine i prostori Škole moraju biti opskrbljeni vatrogasnim aparatima, drugim uređajima za gašenje požara i ostalom propisanom opremom u skladu s tehničkim normativima i standardima za zaštitu od požara,
- održavati u ispravnom stanju uređaje i opremu za gašenje i spriječavanje širenja požara te druge zaštitne uređaje i instalacije,
- postavljaju se upozorenja, upute, informacije i oznake zabrana u svezi zaštite od požara,
- vidljivim znakovima označuje se zabrana pušenja u prostorima Škole,
- u svim građevinama i prostorima Škole zabranjeno je pušenje i bacanje opušaka cigareta ili šibica u košare za papir te kutije ili posude od drva ili kartona,

- prije rada s otvorenom vatrom, aparatima za zavarivanje, rezanje i lemljenje određuju se prostorije u kojima se ovi poslovi mogu obavljati i poduzimaju se mjere zaštite od požara te osiguravaju odgovarajuća sredstva za gašenje požara,
- zabranjena je uporaba zapaljivih i opasnih tvari za čišćenje u blizini otvorene vatre,
- radionice i spremišta treba redovito održavati, pospremati, čistiti, provjetravati i nadzirati,
- zapaljiva sredstva, tvari sklone samozapaljivanju, otrovne ili nagrizajuće tvari ili tvari koje se mogu zapaliti ili eksplodirati zbog djelovanja vode ili kisika, upaljive tekućine i sl., mogu se držati ili skladištiti u propisano izvedenom i zaštićenom prostoru, spremnicima, ormarima, policama i sl.,
- zapaljive tekućine ne bacaju se u kanalizacijsku mrežu,
- otpadni materijal (masti, ulja, pokvarene boje, masne krpe, plastična i druga ambalaža, drvena piljevina kao i drugi otpadni materijal) po završetku rada moraju se iznijeti iz navedenih na za to određena mjesta (opasni otpad),
- odrediti i obilježiti prolaze za brzu evakuaciju ljudi i imovine u slučaju nastanka požara,
- vatrogasni pristupi (prilazni putevi, ulazi, izlazi, prolazi u svim prostorima Škole) moraju biti označeni i slobodni za brz i siguran izlazak iz ugrožene građevine ili prostora te operativni vatrogasni rad,
- držati opremu, uređaje i sredstva za gašenje požara na mjestima koja su vidljiva i najpogodnija za brzo djelovanje u slučaju nastanka požara,
- upoznati radnike i učenike s opasnostima nastanka požara te provedbenim mjerama zaštite od požara,

### **Članak 5.**

U cilju spriječavanja širenja i prenošenja požara s jedne građevine na drugu, te radi osiguranja mogućnosti intervencije u slučaju požara mora se osigurati slobodan prostor oko njih.

Cjelokupan prostor na hodnicima, stubištima i drugim evakuacijskim putovima mora uvijek biti slobodan i nezakrčen.

Na tom prostoru ne smije se skladištiti i privremeno odlagati različite predmete ili uređaje, parkirati vozila i sl.

### **Članak 6.**

Na izlazima i izlaznim putevima namijenjenim za evakuaciju smjer izlaza mora biti vidljivo označen natpisom i strelicom standardne izvedbe tako da budu vidljivi i danju i noću.

Za evakuaciju u slučaju opasnosti mora se izraditi plan evakuacije za sve građevine i građevinske dijelove u vlasništvu ili korištenju Škole.

U izlazima i izlaznim putevima koji se koriste za evakuaciju na zidu mora biti ovješten grafički plan evakuacije s označenim smjerom izlaska s tog mjesta na slobodan prostor.

### **Članak 7.**

Putevi evakuacije moraju biti izvedeni i smješteni tako da vode nezavisno na ulicu ili otvoren siguran prostor dovoljno prostran da se osobama koje sudjeluju u evakuaciji omogući odmicanje od građevine te brzo i sigurno napuštanje tog prostora.

### **Članak 8.**

Svi prozori moraju biti mehanički neoštećeni i moraju se lako otvarati i zatvarati. Stakla moraju biti cijela.

Na stropove evakuacijskih putova ne smiju se raditi dekoracije, stavljati gorive obloge ili izrađivati spuštene stropovi s gorivim oblogama.

U prostorijama gdje se mogu razliti zapaljive tekućine pod mora biti nepropustan, bez pukotina i/ili oštećenja.

### **Članak 9.**

Električna instalacija i trošila moraju biti izvedeni na način da ne predstavljaju opasnost od požara.

Bilo koje poslove na električnim instalacijama može obavljati samo ovlaštena osoba.

Poslije svake preinake, odnosno periodički mora se izvršiti ispitivanje električne instalacije od strane ovlaštene osobe.

### **Članak 10.**

U glavnom razvodnom ormaru mora biti postavljena jednopolna šema sa svim potrebnim podacima električne instalacije.

U razvodne ormare se moraju postaviti sklopke koje isključuju cjelokupnu instalaciju osim općeg i sigurnosnog osvjetljenja.

Na sklopkama mora biti označen položaj isključeno-uključeno.

### III. USTROJSTVO I NAČIN OBAVLJANJA UNUTARNJE KONTROLE

#### Članak 11.

Unutarnji nadzor nad provođenjem mjera zaštite od požara obavlja radnik zadužen i odgovoran za provođenje mjera zaštite od požara (u daljem tekstu: odgovorna osoba). Ravnatelj Škole posebnom odlukom određuje radnika odgovornog za provođenje mjera zaštite od požara te utvrđuje njegova ovlaštenja i dužnosti. Poslovi radnika iz stavka 1. ovoga članka uglavljaju se ugovorom o radu ili drugim odgovarajućim ugovorom.

#### Članak 12.

Odgovorna osoba za zaštitu od požara je osnovni organizator i nositelj cjelokupnih poslova iz područja zaštite od požara na svim građevinama, građevinskim dijelovima i prostoru Škole te na svim radnim mjestima.

#### Članak 13.

Odgovorna osoba surađuje s drugim poduzećima, znanstvenim institucijama, profesionalnim vatrogasnim postrojbama MUP-a i nadležnom inspekcijom zaštite od požara (MUP) radi poboljšanja zaštite od požara u Školi.

#### Članak 14.

U slučaju većeg poremećaja u procesu rada ili nastanka opasnosti od požara, ravnatelj mora surađivati s odgovornom osobom, koja je dužna u takvim slučajevima staviti se na raspolaganje radi sanacije događaja.

#### Članak 15.

Nadzor nad ispravnošću električnih i plinskih instalacija na zahtjev Škole obavlja ovlašteno poduzeće ili radnja odnosno druga pravna osoba sukladno zakonu i propisima donijetim na temelju zakona.

O ispravnosti instalacija iz stavka 1. ovog članka Škola mora posjedovati dokumentaciju ovlaštenog poduzeća ili radnje.

#### Članak 16.

Nadzor nad radom uređaja centralnog grijanja (instalacija i kotlovnica) obavlja ovlašteni djelatnik Škole (kotlovnica) svakodnevno tijekom rada uređaja te periodično. Periodični pregled mora se obaviti najmanje jednom u godinu dana.

## **Članak 17.**

Odgovorna osoba za zaštitu od požara ima slijedeća ovlaštenja i dužnosti:

- obavlja kontrolu izvršenih rekonstrukcija i adaptacija građevina glede provođenja mjera zaštite od požara,
- obavlja kontrolu kretanja, zadržavanja i rad pojedinaca i vanjskih izvođača radova,
- obavlja kontrolu i nadzor glede primjene propisanih i naređenih mjera zaštite od požara na radnim mjestima i prostorijama građevine,
- sudjeluje u izradi programa osposobljavanja i obuke radnika za rukovanje opremom i sredstvima za gašenje požara te vodi evidenciju o osposobljenosti,
- upoznaje svakog radnika prilikom stupanja na rad i tijekom rada o opasnostima od požara na tom radnom mjestu i u Školi te mjerama zaštite na radnom mjestu,
- vodi brigu o potrebi postavljanja odgovarajuće opreme i sredstava za gašenje požara na pojedinim radnim mjestima, kao i njihovoj ispravnosti, redovitosti njihova pregleda i ispitivanja u propisanim vremenskim rokovima,
- u građevinama i prostorima Škole postavlja pismena upozorenja o sigurnosnim mjerama,
- izvješćuje ravnatelja Škole o uočenim problemima i nepravilnostima,
- savjetuje ravnatelja glede potrebnih financiranja u cilju provedbe mjera zaštite od požara,
- u slučaju neposredne opasnosti od nastajanja i širenja požara poduzima mjere za otklanjanje tih opasnosti,
- u slučaju nastanka požara dužan je odmah izvijestiti najbližu vatrogasnu postrojbu, ravnatelja ili nadležnu policijsku upravu, odnosno, centar za obavješćivanje,
- u slučaju nastanka većeg požara nalaže spašavanje radnika, učenika, i imovine te rukovodi gašenjem požara do dolaska vatrogasne postrojbe.

## **Članak 18.**

Prilikom obavljanja nadzora nad provedbom mjera zaštite od požara utvrđenim zakonom, podzakonskim aktima, ovim Pravilnikom i napucima odgovorna osoba zaštite od požara ima pravo:

- udaljiti svakog radnika koji pri obavljanju poslova ne primjenjuje mjere zaštite od požara,
- prekinuti rad na radnom mjestu, sredstvima rada i u radnoj okolini ako utvrdi da postoji izravna opasnost od nastanka požara ili se poslovi i radne operacije izvode na način suprotan pravilima zaštite od požara,

- obaviti provjeru znanja radnika glede rukovanja s aparatima i opremom za gašenje požara, a onog koji pokaže nepoznavanje uputiti na dodatnu obuku,
- utvrđeno neprovođenje propisanih mjera zaštite od požara prijaviti ravnatelju.

#### **IV. UPOZNAVANJE RADNIKA S OPASNOSTIMA OD POŽARA**

##### **Članak 19.**

Ravnatelj ili odgovorna osoba za zaštitu od požara dužan je radnike Škole prigodom stupanja na rad upoznati s opasnostima od požara i eksplozije na tom radnom mjestu i u njegovoj okolini i mjerama zaštite.

Svi radnici Škole moraju biti upoznati s mjestom na kojemu se nalazi glavni ventil za otvaranje-zatvaranje vode u građevini te glavna sklopka za isključivanje električne energije.

##### **Članak 20.**

Radnici Škole obvezni su uključiti se u program osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom.

Osposobljavanje radnika povjerava se onoj pravnoj osobi koja ispunjava uvjete za osposobljavanje radnika i koja ima suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje tih poslova.

Raspored upućivanja radnika na osposobljavanje iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje ravnatelj. Preslika isprave o osposobljenosti iz stavka 1. ovoga članka čuva se u dosjeu radnika.

##### **Članak 21.**

Radnici Škole trebaju učenike upoznati s općim mjerama zaštite od požara te mjerama zaštite od požara u prostorima Škole.

## V. OBVEZE I ODGOVORNOSTI ŠKOLSKOG ODBORA, RAVNATELJA I RADNIKA

### Članak 22.

Za ostvarivanje i unaprijeđivanje mjera zaštite od požara u okviru dužnosti i zadaća utvrđenih zakonom i ovim Pravilnikom, odgovorni su:

- Školski odbor
- ravnatelj
- radnici, svaki u okviru poslova radnog mjesta na koje je raspoređen te učenici.

### Članak 23.

Školski odbor u okviru svoje nadležnosti:

- donosi Pravilnik o zaštiti od požara i prati njegovo ostvarivanje,
- prati stanje provođenja mjera zaštite od požara i donosi odluke o unaprijeđivanju mjera zaštite od požara,
- razmatra izvješća tijela nadzora nad provođenjem mjera zaštite od požara i nalaže da se utvrđene nepravilnosti otklone u naloženom roku,
- vrši i druge poslove u svezi sa zaštitom od požara sukladno zakonu i propisima donijetim na temelju zakona.

### Članak 24.

Provedba mjera zaštite od požara u Školi u obvezi je ravnatelja.

Ravnatelj u okviru svoje nadležnosti ima ove dužnosti:

- osigurava izvršavanje propisanih obveza iz područja zaštite od požara,
- osigurava ostvarivanje Pravilnika o zaštiti od požara,
- brine o osiguranju financijskih sredstava za provođenje i unaprijeđivanje zaštite od požara, na osnovu prijedloga, analiza i mišljenja odgovorne osobe za zaštitu od požara, kao i zapisnika o izvršenim ispitivanjima sredstava, opreme, instalacija i uređaja,
- osigurava provođenje osposobljavanja radnika iz oblasti zaštite od požara,
- ustrojava i provodi mjere zaštite od požara sukladno zakonu i propisima donijetim na temelju zakona,
- preko odgovorne osobe za zaštitu na radu provodi nadzor nad provođenjem mjera zaštite od požara,



- odgovara za održavanje u ispravnom stanju i svrhovitu uporabu sustava za gašenje požara odnosno vatrogasne opreme i uređaja za gašenje požara te za održavanje u ispravnom stanju svih instalacija i postrojenja u ustanovi,
- skrbi o rasporedu opreme za zaštitu od požara,
- poduzima mjere da se nedostaci koji mogu utjecati na sigurnost zaštite od požara, a utvrđeni su pregledom ili prijavljeni od strane radnika, odmah otklone,
- osigurava otklanjanje nepravilnosti koje prilikom nadzora utvrdi nadležno tijelo,
- organizira spašavanje radnika i drugih osoba u Školi u slučaju izbijanja požara,
- nakon završenog gašenja požara po potrebi, a u dogovoru s odgovornom osobom i rukovoditeljem vatrogasne postrojbe koja je gasila požar na mjestu požara osigurava dežurstvo,
- osigurava provođenje istražnih radnji u svezi s nastajanjem požara,
- izvješćuje osnivača Škole o poduzetim mjerama zaštite od požara,
- vrši i druge poslove u svezi zaštite od požara sukladno zakonu i propisima donijetim na temelju zakona.

### **Članak 25.**

U svezi sa zaštitom od požara radnici Škole imaju obveze:

- upoznati se s opasnostima od požara na radnom mjestu i u Školi odnosno s propisima i drugim mjerama zaštite od požara na radnom mjestu i u Školi,
- svladati program osposobljavanja za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugrožene požarom,
- upoznati se s odgovornošću zbog nepridržavanja propisanih ili naređenih mjera zaštite od požara,
- provoditi i pridržavati se propisanih mjera zaštite od požara,
- obavljati svoje poslove u skladu s pravilima koja onemogućuju izazivanje požara,
- držati se oznaka upozorenja i naputaka za zaštitu od požara koja su postavljena na radnom mjestu i u radnom prostoru,
- upoznati se s opremom i sredstvima za gašenje požara,
- tijekom rada, a naročito nakon završetka radnog vremena otkloniti sve moguće uzročnike požara,
- tijekom rada i nakon završetka radnog vremena, stalno pratiti i kontrolirati rad, funkcioniranje i ispravnost strojeva, uređaja, instalacija i drugih sredstava, u bližoj i široj radnoj okolini,

- pri obavljanju poslova i rukovanju s opasnim tvarima (zapaljive, korozivne, otrovne i sl) spriječiti njihovo prolijevanje, curenje, prosipanje i istjecanje po radnim površinama,
- brinuti se da pristup radnom mjestu bude slobodan i moguć, kako bi se nesmetano koristila oprema i sredstva za gašenje požara i otklonile posljedice,
- odbiti rad na radnom mjestu s povećanim opasnostima od požara i eksplozije ako nisu osigurane mjere zaštite od požara i eksplozije,
- održavati i u ispravnom stanju koristiti sigurnosne uređaje i osobna zaštitna sredstva,
- obratiti pažnju na miris nagorijelih instalacija kod električnih strojeva i drugih uređaja,
- o kvarovima i drugim nedostacima odmah izvijestiti odgovornu osobu za zaštitu od požara,
- upozoravati na opasnost od požara do kojega bi moglo doći zbog nedostataka na građevinama, strojevima, opremi, instalacijama i sl.,
- predlagati ravnatelju poduzimanje određenih mjera i radnji namijenjenih otklanjanju mogućih uzroka nastajanja požara,
- neposredno sudjelovati u gašenju požara u svim prostorima Škole, a o njegovu nastajanju izvijestiti vatrogasce,
- čuvati i pažljivo se odnositi prema opremi i sredstvima za gašenje požara, te prema oznakama upozorenja i znakovima obješenim i zaljepljenim za njihovu upotrebu.

Neizvršavanje obveza iz stavka 1. ovoga članka smatra se radnikovom teškom povredom radne obveze.

#### **Članak 26.**

Ukoliko postoje ozbiljni nedostaci za siguran tijek procesa rada glede ispravnosti uređaja i opreme za gašenje požara, odnosno postoji opasnost ugrožavanja života, radnik ima pravo prekinuti proces rada.

U slučaju prekida procesa rada iz razloga navedenih u predhodnom stavku, dužan je o tome obavijestiti ravnatelja i odgovornu osobu za zaštitu od požara.

#### **Članak 27.**

Nastavnici praktične nastave dužni su kontrolirati učenike glede primjene mjera zaštite od požara tijekom nastave.

Za utvrđene prijestupe imaju pravo učenika udaljiti sa nastave.

## **Odgovornost zbog nepoštivanja propisanih i naređenih mjera zaštite od požara**

### **Članak 28.**

Postupak i izricanje mjera zbog povrede obveza iz područja zaštite od požara i eksplozija provode se sukladno odredbama Zakona o radu i Pravilnika o radu Škole.

### **Članak 29.**

Radnik Škole odgovoran je za provođenje mjera zaštite od požara utvrđenih ovim Pravilnikom.

Radnik čini lakšu povredu radne obveze iz zaštite od požara u slučajevima neizvršavanja obveza koje su propisane za sve radnike i kada ne obavlja svoje posebne poslove iz područja zaštite od požara, pa zbog toga može nastati ili je nastala manja materijalna šteta na imovini.

Radnik čini težu povredu obveza iz zaštite od požara u slučajevima kada svojom krivnjom ne provede propisane mjere zaštite, ne pridržava se propisanih mjera zaštite od požara te dužnosti u slučaju nastanka požara, pa je zbog toga nastala veća materijalna šteta za imovinu ili lakša ili teža tjelesna ozljeda radnika ili učenika.

### **Članak 30.**

Lakše povrede radne obveze iz područja zaštite od požara jesu:

- nesudjelovanje u gašenju požara i spriječavanju širenja požara ako su njime nastale manje materijalne štete nakon požara,
- nemarno ili nesavjesno obavljanje obveze u svezi sa zaštitom od požara, ako nije izazvan požar ili je nastala manja materijalna šteta,
- ne prijaviti ravnatelju ili odgovornoj osobi zaštite od požara pojavu koja može prouzročiti nastanak požara,
- nemarno ili nesavjesno ponašati se prema opremi i sredstvima za gašenje požara,
- odbiti rad duži od radnog vremena u slučaju kada se to iz preventivnih razloga zaštite od požara zahtijeva,
- raditi na radnom mjestu s povećanim opasnostima od požara unatoč spoznaji da nisu osigurane mjere zaštite od požara.

### Članak 31.

Teže povrede radne obveze iz područja zaštite od požara su:

- nesudjelovanje u gašenju požara i spriječavanju nastanka širenja požara ako su nastale veće štete nakon požara, odnosno ako su uzrokovane lakše posljedice po zdravlje i život radnika ili učenika,
- namjerno i nesavjesno obavljanje radne obveze iz zaštite od požara čijim postupkom je uzrokovan požar ili eksplozija pa je došlo do lakše posljedice po radnika ili učenika ili imovinu,
- raditi na radnom mjestu s povećanim opasnostima od požara i eksplozije unatoč spoznaji da nisu osigurane mjere zaštite od požara, zbog čega je nastala teška posljedica za život i zdravlje radnika ili učenika ili imovine,
- neopravdano odbiti izvršavanje pojedine odluke, instrukcije i napatka iz zaštite od požara, a zbog čega je došlo do požara ili eksplozije s lakšim posljedicama po život i zdravlje radnika ili učenika ili imovine,
- ne prijavi ravnatelju ili odgovornoj osobi za zaštitu od požara pojavu (kvar ili sl.) koja može prouzrokovati požar ili eksploziju, ako je time nastala lakša posljedica za život i zdravlje radnika ili učenika ili imovine,
- ne pridržavati se propisa i pravila iz zaštite od požara na radnim mjestima s povećanim opasnostima od požara, sukladno ovom Pravilniku ako je time učinjena lakša posljedica za život i zdravlje radnika ili učenika ili imovine,
- odbiti rad duži od radnog vremena u slučaju nastanka i gašenja požara ili u slučaju spašavanja imovine nakon gašenja požara ako je time nastala lakša posljedica za život i zdravlje radnika ili učenika ili imovine.

## VI. DUŽNOSTI RADNIKA U SLUČAJU NASTANKA POŽARA

### Članak 32.

Svaki radnik Škole koji prvi primijeti neposrednu opasnost od nastanka požara ili primijeti požar dužan je odmah ukloniti opasnost odnosno ugasiti požar, ako to može učiniti bez opasnosti za sebe i druge osobe.

Ako radnik to ne može učiniti sam, dužan je odmah upozoriti osobe koje se nalaze u građevini zahvaćenoj požarom, odnosno o požaru izvijestiti ravnatelja i odgovornu osobu za zaštitu od požara, te najbližu vatrogasnu postrojbu, policijsku stanicu ili centar za obavješćivanje i uzbunjivanje.

### Članak 33.

Na području Škole javljanje požara može se ostvariti telefonom.

Prilikom dojave o nastanku požara telefonom moraju se dati slijedeći podaci:

- ime i prezime i broj telefona s kojeg se javlja,
- mjesto (lokacija) požara i najbrži pristup vozilima vatrogasne postrojbe,
- da li je požar u građevini ili na otvorenom prostoru,
- vrsta materijala koji gori (tekućina, plin, drvo, plastika, guma i sl.),
- priroda događaja ili veličina požara,
- da li u požaru ima ozlijeđenih.

### Članak 34.

Neposrednim gašenjem požara do dolaska vatrogasne postrojbe rukovodi ravnatelj ili odgovorna osoba za zaštitu od požara.

Odgovorna osoba, na temelju procjene požarne situacije, nalaže isključenje električne struje i plina, uporabu osobnih zaštitnih sredstava, uklanjanje zapaljivih tvari iz požarnog sektora te:

- organizira dopremu vatrogasnih aparata, druge opreme i sredstava za gašenje požara na mjesto gašenja,
- ustrojava raspored radnika i njihovo sudjelovanje u gašenju požara te s mjesta gašenja požara udaljuje radnike koji nemaju zadaće u gašenju požara,
- nalaže i organizira evakuaciju i spašavanje,
- poduzima mjere za spriječavanje nastanka panike,
- poduzima mjere za spriječavanje širenja požara,
- vodi računa da se gašenjem ne prouzroči nepotrebna materijalna šteta,

- poduzima potrebne mjere kako bi se sačuvali tragovi i predmeti koji mogu poslužiti za utvrđivanje uzroka nastanka požara.

#### **Članak 35.**

Broj radnika na mjestu požara odnosno požarnom sektoru ovisi o procjeni ravnatelja odnosno odgovorne osobe koja rukovodi gašenjem požara, načinu gašenja požara, količini sredstava za gašenje požara i trenutnoj požarnoj situaciji.

Svaki učenik dužan je pomagati u otklanjanju opasnosti od nastanka požara sukladno odluci ravnatelja.

#### **Članak 36.**

Nakon završenog gašenja požara ravnatelj i odgovorna osoba za zaštitu od požara u dogovoru s rukovoditeljem vatrogasne postrojbe koja je gasila požar trebaju na mjestu požara:

- osigurati dežurstvo do jutra ako je požar gašen noću,
- osigurati dežurstvo, koje će trajati zavisno od procjene mogućnosti ponovnog izbijanja požara,
- dežurnom tijekom dežurstva osigurati potrebnu vatrogasnu opremu i sredstva.

#### **Članak 37.**

Škola je dužna nakon završetka gašenja požara uporabljenu opremu i sredstva što prije dovesti u potpuno ispravno stanje.

#### **Članak 38.**

Ravnatelj Škole dužan je o provedenim istražnim radnjama u svezi s nastankom požara u Školi izvijestiti Školski odbor i osnivača.

### **VII. ODRŽAVANJE OPREME I SREDSTAVA ZA GAŠENJE POŽARA**

#### **Članak 39.**

U svim građevinama i prostorima Škole postavlja se vatrogasna oprema i sredstva za gašenje požara.

Vatrogasnu opremu i sredstva za gašenje požara iz stavka 1. ovog članka čine: ručni vatrogasni aparati (prijenosni ili prijevozni vatrogasni aparat s bočicom, vatrogasni aparat pod stalnim pritiskom) i hidrantna mreža.

#### **Članak 40.**

Vatrogasni aparati postavljaju se na slijedećim mjestima u Školi:

- u prolazu, hodniku 2 na svakih 50m<sup>2</sup>
- u radionici 1

Jedinični vatrogasni aparati iz prethodnog stavka mogu biti: prah 9 kg, prah 6 kg, pjena 9 litara, voda 9 litara i u posebnim uvjetima CO<sub>2</sub> 5 kg.

Svaki vatrogasni aparat mora biti označen naljepnicom.

Bušanjem rupe na naljepnici treba označiti mjesec i godinu izvršenog pregleda i šifru stručne osobe koja je pregled izvršila. Prilikom zamjene naljepnice, kod periodičnog pregleda, na novu naljepnicu treba prenijeti godinu prethodnog kontrolnog ispitivanja.

#### **Članak 41.**

Vatrogasni aparati moraju se postaviti na uočljivim i lako dostupnim mjestima, u blizini mogućeg izbijanja požara.

Prijenosni aparati ne smiju se postaviti tako da im ručka za nošenje bude u visini iznad 1.5 m.

#### **Članak 42.**

Vatrogasni aparati moraju se stalno održavati.

Održavanje vatrogasnih aparata obuhvaća redovni i periodični pregled i kontrolno ispitivanje.

#### **Članak 43.**

Redovni pregled vatrogasnih aparata obavlja odgovorna osoba za zaštitu od požara najmanje jednom u tri mjeseca.

O uočenim nedostacima u redovnom pregledu odgovorna osoba izvješćuje ravnatelja Škole.

#### **Članak 44.**

Redovnim se pregledom utvrđuje:

- uočljivost i dostupnost aparata,
- opće stanje aparata,
- stanje plombe zatvarača odnosno ventila,
- kompletnost aparata.

Uočene nedostatke odgovorna osoba treba sama otkloniti. Ako to nije moguće, otklanjanje nedostataka dužna je povjeriti stručnoj osobi.

#### **Članak 45.**

Periodični pregled vatrogasnih aparata obavlja se najmanje jedanput godišnje.

Periodični pregled vatrogasnih aparata obavlja ustanova ovlaštena od MUP-a.

#### **Članak 46.**

Nakon izvršenog periodičnog pregleda svaki se aparat označava propisanom naljepnicom. O izvršenom periodičnom pregledu ručnih i prijevoznih aparata vodi se upisnik na standardnom obrascu.

#### **Članak 47.**

Kontrolnom ispitivanju podliježu ručni i prijevozni aparati za gašenje požara koji imaju radni pritisak manji od 25 bara i bočice sa pogonskim plinom volumena do 0.5 litara. Kontrolno ispitivanje obavlja ustanova ovlaštena od MUP-a

#### **Članak 48.**

Kontrolno ispitivanje ručnih vatrogasnih aparata, osim, aparata sa CO<sub>2</sub>, obavlja se svake pete godine, a kod aparata starijih od 15 godina svake druge godine.

O izvršenom kontrolnom ispitivanju ručnih vatrogasnih aparata iz stavka 1. ovog članka vodi se upisnik u koji se unosi datum ispitivanja, utvrđeno stanje i tko je ispitivanje obavio.

Upisnik iz prethodnog stavka vodi odgovorna osoba zaštite od požara.

Boce aparata sa CO<sub>2</sub>, volumena većeg od 0,5 l, ispituje ustanova ovlaštena od strane inspekcije za posude pod pritiskom.

#### **Članak 49.**

Hidrantna mreža mora biti projektirana i tako izvedena da prilikom gašenja požara mlaz može doprijeti do svake građevine i prostora ustanove.

Mreža iz stavka 1. ovog članka mora osigurati odgovarajući pritisak i protok vode dovoljan za djelotvorno gašenje požara. Suha hidrantna mreža mora imati odgovarajuću nepropusnost i prohodnost cjevovoda koja će osigurati brzo i djelotvorno gašenje.

#### **Članak 50.**

Hidrant i hidrantna mreža trebaju se održavati u ispravnom stanju.

U svrhu njihove uporabe potrebno je:

- hidrant i hidrantnu mrežu obilježiti oznakama
- osigurati prostor oko hidranta stalno slobodnim da se hidrantu može nesmetano pristupiti



- provjeriti najmanje jedanput mjesečno dostupnost hidranta, a otklanjanje uočenih kvarova povjeriti stručnoj osobi
- postaviti vidnu oznaku gdje se nalazi ventil za zatvaranje i otvaranje vode u građevini.

## VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

### Članak 51.

Izmjene i dopune Pravilnika donose se na način i po postupku utvrđenom za njegovo donošenje.

### Članak 52.

Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči škole.

### Članak 53.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o zaštiti od požara, KLASA: 003-05/05-01/2, UR.BROJ: 2168-16-05-1 od 30. svibnja 2005. godine.

KLASA: 003-05/14-01/1

URBROJ: 2168-16-08-14-01

Pula, 12. veljače 2014. god.

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA

---

Jasminka Brlas, prof.

Ovaj Pravilnik objavljen je dana 12. veljače 2014. god. i stupa na snagu dana 20. veljače 2014. god.

RAVNATELJ ŠKOLE

---

Davor Kliman, prof.